Prothèse amovible complète supra implantaire mandibulaire et difficultés tissulaires

E. GINIES
Interne en Médecine Bucco-Dentaire
G. HENGY, A. BAUMANN
Chirurgiens-dentistes
P. FERRAND
Etudiant en Odontologie
B. BAUMANN
Spécialiste Qualifié en Médecine
Bucco-Dentaire

Quels sont les problèmes classiquement observés au niveau des tissus ostéomuqueux ? Quelles sont les conséquences d'une irradiation sur ces tissus ? Comment gérer les cas cliniques dans ce type de situations ?



a prothèse amovible complète bimaxillaire muco-portée est la thérapeutique de réhabilita-tion prothétique la plus utilisée à ce jour chez les patients édentés totaux. Dans certains cas, la stabilité de la prothèse mandibulaire est insuffisante et nécessite la pose de deux implants symphysaires pour l'améliorer : nous parlons alors de Prothèse Amovible Complète Supra Implantaire (PACSI). La pose d'implants implique certaines difficultés techniques chez ce type

Les remaniements tissulaires et les édentements anciens (ou non compensés) peuvent engendrer une perte de gencive attachée et/ou une perte osseuse. Ces défauts anatomiques et tissulaires nuisent à la sta-

de patients.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d'intérêt